
















Limitación por tiempo de inyección / Limitation by injection time


Limitación por ángulo de encendido / Limitation by ignition angle

NEW



Consultar otras aplicaciones / Consult about other applications

Cambie los límites deseados del vehículo con el programador 928
Change the desired vehicle limits with 928 programmer

Unidades de control / Control units


Ref.: 355

Centrales intermitencia / Electronic flashing units

Mod. B

LED OPTION


Alterna basculante sin batería C.A. (10+10) W.
Balance without battery A.C. (10 + 10)W.



Mod. E


LED OPTION

Motocicletas C.C. (2 x 10) W.
Motorcycles D.C. (2 x 10) W.




Mod. E1

Quads
C.C. (10 + 10) W. (4 x 10) W.
Atv D.C. (10 + 10) W. (4 x 10) W.



Mod. K Push Button


Con batería. Sistema de Memoria Warning
With battery. Warning memory system



Mod. C

LED OPTION

Alterna sin batería C.A. 12V. 20W.
Without battery A.C. 12V. 20W.





Mod. E6

Quads con remolque
C.C. 12V. 21W. (6x21W)
Atv with trailer D.C. 12V. 21W. (6x21W)



NEW






Soportes opcionales / Optional brackets. Con detección de fallo de lámpara / Lamp failure detection
Consultar otras versiones / Consult about other applications

Unidades de control / Control units

Controles digitales / Digital controls




Ref.: 038.D

Sistema dosificación / Dosage system






Ref.: 038.V

Convertidor Voltaje / Volt converter



Ref.: 038.P

Sistema de accionamiento / Driving control



Consultar otras versiones / Consult about other applications